

ANNEXE 2 : LISTE DES ESSENCES LOCALES PRÉCONISÉES

Liste des essences locales préconisées (Source CAUE 76)

Alisier torminal - <i>Sorbus torminalis</i>	Erable sycomore - <i>Acer pseudoplatanus</i>
Amélanchier vulgaire – <i>Amelanchier ovalis</i>	Frêne commun - <i>Fraxinus excelsior</i>
Aulne à feuille en coeur - <i>Alnus cordata</i>	Fusain d'Europe - <i>Evonymus europaeus</i>
Aulne glutineux - <i>Alnus glutinosa</i>	Hêtre commun - <i>Fagus sylvatica</i>
Bouleau pubescent - <i>Betula pubescens</i>	Houx commun - <i>Ilex aquifolium</i>
Bouleau verruqueux - <i>Betula verrucosa</i>	If – <i>Taxus baccata</i>
Bourdaine – <i>Rhamnus frangula</i>	Merisier - <i>Prunus avium</i>
Buis commun - <i>Buxus sempervirens</i>	Néflier commun- <i>Mespilus germanica</i>
Cerisier à grappes - <i>Prunus padus</i>	Nerprun purgatif - <i>Rhamnus catharticus</i>
Cerisier Sainte Lucie - <i>Prunus mahaleb</i>	Poirier sauvage - <i>Pyrus pyrastrer</i>
Charme commun - <i>Carpinus betulus</i>	Pommier sauvage - <i>Malus sylvestris</i>
Châtaignier - <i>Castanea sativa</i>	Prunellier - <i>Prunus spinosa</i>
Chêne pédonculé - <i>Quercus robur</i>	Prunier myrobolan - <i>Prunus ceracifera</i>
Chêne sessile - <i>Quercus petraea</i>	Saule blanc - <i>Salix alba</i>
Cormier - <i>Sorbusdomestica</i>	Saule cendré – <i>Salix cinerea</i>
Cornouiller mâle - <i>Cornus mas</i>	Saule des vanniers - <i>Salix viminalis</i>
Cornouiller sanguin - <i>Cornus sanguinea</i>	Saule marsault – <i>Salix caprea</i>
Coudrier (noisetier) - <i>Corylus avellana</i>	Sureau noir – <i>Sambucus nigra</i>
Erable champêtre - <i>Acer campestre</i>	Tilleul à petites feuilles - <i>Tilia cordata</i>
	Viorne lantane - <i>Viburnum lantana</i>
	Viorne obier - <i>Viburnum opulus</i>

[The main body of the page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the paper.]